

Nombre producto	Marquesina ECLIPSE	PROYECTO No: 12 - 079										
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados en España, al igual que en Escocia, Irlanda del Norte y Inglaterra es una realidad. Diferencias hay entre las distintas legislaciones. Pero lo que si es seguro, es que ya hay una demanda para lugares públicos (Centros Comerciales, oficinas, restaurantes...) de refugios de exterior para fumadores.</p> <p>El dosel mediante moldeo rotacional fue diseñado para desarrollar aún más las ventas de este mercado lucrativo y en rápida expansión. La unidad proporciona refugio parcial de la intemperie para el público en general o el personal situado por debajo de ella..</p> <p>Además de refugio fumador el dosel también se puede utilizar para albergar al público en lugares como en los cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, etc</p> <p>La marquesina esta moldeado en Durapol ®, que le da una resistencia a la intemperie excelente y rigidez, y puede montarse ya sea en la pared o poste. La opción del poste de montaje tiene un marco Armortec ® recubierto acero dulce que el dosel se fija a. Este marco puede ser ya sea montados en superficie o concretada en cuando se instala. Existe la opción de emplazamiento al lado del dosel a lado o de espaldas para satisfacer las necesidades del cliente. Cuando los doseles están situados en estas configuraciones, se aplica una tira de sellado de espuma de espesor está adherida a la cavidad que se extiende alrededor del borde del producto, creando un sello hermético entre las marquesinas.</p> <p>El techo de la unidad tiene un gradiente de pendiente negativa, lo que anima a la lluvia y la nieve se caiga, lo que ayuda el drenaje y evitar la carga pesada.</p> <div data-bbox="624 1061 1299 1370" data-label="Image"> </div>											
<b>FICHA TÉCNICA</b>	<p><b>Materiales:</b></p> <table data-bbox="480 1547 1374 1686"> <tr> <td>Marquesina</td> <td>Durapol</td> </tr> <tr> <td>Fijación a suelo empotrado por Postes color</td> <td>Postes Acero lacado en Armortec Gris RAL 7005</td> </tr> </table> <p><b>Dimensiones:</b></p> <p><b><u>Eclipse standar</u></b></p> <table data-bbox="480 1890 1059 1995"> <tr> <td>Altura total</td> <td>450mm</td> </tr> <tr> <td>Profundidad</td> <td>996mm</td> </tr> <tr> <td>Longitud total</td> <td>1400 mm</td> </tr> </table> <p>Altura total recomendada <span style="float: right;">2550mm</span>                  Altura recomendada para la parte inferior de la unidad por encima de 2100 mm de tierra</p>		Marquesina	Durapol	Fijación a suelo empotrado por Postes color	Postes Acero lacado en Armortec Gris RAL 7005	Altura total	450mm	Profundidad	996mm	Longitud total	1400 mm
Marquesina	Durapol											
Fijación a suelo empotrado por Postes color	Postes Acero lacado en Armortec Gris RAL 7005											
Altura total	450mm											
Profundidad	996mm											
Longitud total	1400 mm											

	<p><b><u>Dimensiones necesarias para el montaje</u></b></p> <p>Superficie necesaria para dosel doble 2300x100x100 Placa montaje 200x300x10</p> <p>Superficie necesaria con postes 2300x100x50 Placa montaje 200x300x10</p> <p>Espacio para dosel doble con postes 2800x100x100</p> <p>Espacio para dosel con postes 2800x100x50</p> <p><b>Pesos:</b></p> <p>Marquesina 17kg Marquesina doble 26kg Postes 21kg Marquesina doble con postes n/v Marquesina con postes n/v</p>
<p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p>	<p><b>Fabricado dosel en:</b> Durapol.</p> <p><b>Ventajas</b> Material antivandálico. Excelente comportamiento al impacto. Mínimo mantenimiento. Colreado en masa, donde posibles rasguños, son estéticamente inapreciables. Resistente este material al envejecimiento, no se corroe, por lo tanto no se requiere ninguna pintura o mantenimiento de la superficie. Reciclable al final de su vida útil</p> <p><b>Comportamiento térmico</b> Ranuras de expansión térmica.</p> <p><b>Ventajas</b> Durabilidad del dosel, pues al poder expandirse y contraerse alrededor de las fijaciones durante temperaturas extremas. Por lo que hay una reducción de la distorsión y consecuentemente la prolongación de la vida útil de la marquesina.</p> <p><b>Sellados uniones</b> Espuma de sellado de Gaza.</p> <p><b>Ventajas</b> Resistentes el dosel al tiempo por el sello impermeable completo cuando las unidades están situadas en una pared, de lado a lado o de espalda con espalda utilizando una opción del poste de montaje</p> <p><b>Fijaciones</b> Fijaciones a prueba de manipulaciones.</p> <p><b>Ventajas</b> Instalación segura, a prueba de vandalismos, como las fijaciones están protegidas y difíciles de eliminar.</p>

<p><b>Elementos opcionales</b></p>	<p><b>Opcional</b>                  Marquesina con postes, con sistema de anclaje sin obras.</p> <p><b>Ventaja</b>                  Solución versátil donde el dosel puede situarse en una variedad de lugares en los que el montaje mural que no es posible.</p> <p><b>Opcional</b>                  Marquesina con postes atornillados a suelo.</p> <p><b>Ventaja</b>                  Instalación rápida cuando el dosel puede estar situado sobre una base de hormigón existente.</p> <p><b>Opcional</b>                  Marquesina doble con postes, con sistema de anclaje sin obras .</p> <p><b>Ventaja</b>                  Doblamos el área de refugio.</p> <p><b>Feature</b>                  Marquesina dobles con postes atornillados a suelo.</p> <p><b>Ventaja</b>                  Instalación rápida cuando el dosel puede estar situado sobre una base de hormigón existente.</p>
<p><b>Opciones de fijación</b></p>	<p>El dosel se suministra para fijar a pared de ladrillo en general que se encuentra en buenas condiciones. La fijación debe realizarse por personal cualificado para estos menesteres.</p> <p>Tenga en cuenta que debido a las diversas naturaleza de materiales de pared y construcción disponibles, se recomienda que haya un asesoramiento profesional , ante cualquier duda con respecto a los sistemas de fijación idóneos.</p>
<p><b>PERSONALIZACIÓN</b></p>	<p>Para este modelo es inviable la personalización.</p>
<p><b>Logos fabricante</b></p>	<p>Una placa con la insignia negro Glasdon se coloca sobre la superficie trasera debajo del dosel.</p> <div data-bbox="655 1373 1329 1675" data-label="Image"> </div>
<p><b>Colores standars</b></p>	<p>Blanco piedra, arenisca, piedra de molino y Negro (el modelo negro contiene material reciclado).</p>
<p><b>Personalización de colores</b></p>	<p>Póngase en contacto con nosotros. Para realizarle estudio de viabilidad. En +34 676 815 731 ó 660 65 30 03 <a href="mailto:tienda@martinmena.es">tienda@martinmena.es</a></p>
<p><b>Recomendaciones de limpieza</b></p>	<p>Recomendamos un lavado de agua caliente a presión con jabón o bien cepillo con cerdas suaves, con un 10 % de detergente suave en agua tibia. Seguido de un enjuague con agua limpia.</p>
<p><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p>Se recomienda un programa de mantenimiento planificado de inspección periódica y componentes reemplazados cuando sea necesario.</p>

**FICHA TECNICA MARQUESINA MURAL ECLIPSE [www.martinmena.es](http://www.martinmena.es)**

<b>TRANSFER PRICES</b>	Export transfer prices are shown on costings at the back of the document. For UK transfer prices use the selling prices detailed above.
<b>FIXING INSTRUCTIONS</b>	Sales of the above Canopies are to be assembled and packed by GML with fixing instructions, carrying the GUK address details. For GES orders, GUK will be responsible for packaging the relevant country's instructions prior to despatch.
<b>SPARES</b>	Spares are not available for this unit.
<b>FACTORED/IN-HOUSE</b>	In-House
<b>LAUNCH DETAILS AND SALES SAMPLES</b>	If sales samples are required for demonstration please raise orders in the normal manner once stock is available, for delivery to the customer.  If required photographs are also available.
<b>Catálogos y MAILINGS</b>	Esta incluido en el nuevo catálogo de productos para fumadores.Así como en el catálogo de marquesinas murales.
<b>Link para web</b>	<a href="http://www.martinmena.es/es/marquesinas-de-autobus-martin-mena/marquesina-refugio-eclipse.html">http://www.martinmena.es/es/marquesinas-de-autobus-martin-mena/marquesina-refugio-eclipse.html</a>
<b>Stock disponible</b>	Material en stock, salvo rotura del mismo.  <b>Eclipse marquesina</b>  <b>Fijación mural kit</b>  Plazo de entrega en territorio peninsular, para material en stock, 2 semanas. Si hay rotura de stock 4-6 semanas
<b>Distribuidor Glasdon para España</b>	  <b>Representaciones Martín Mena,sl</b>  <b>Avda. Primero de Mayo,53-17</b>  <b>46017 Valencia-Spain</b>  <b>Tel. (+34) 660 65 30 03</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:martin@martinmena.es">martin@martinmena.es</a> <a href="http://www.martinmena.es">www.martinmena.es</a></b>



***Representaciones Martín Mena,sl***  
***Avda. Primero de Mayo,53-17***  
***46017 Valencia-Spain***  
***Tel. (+34) 660 65 30 03***  
***e-mail: martin@martinmena.es***  
***www.martinmena.es***

---